

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านนาวิ หมู่ที่ ๗ - บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๖๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลท์คอนกรีต บ้านนาวิ หมู่ที่ ๗

- บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐

ตารางเมตร เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๙๖๘,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประ.๔

๕.๒ ประ.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทวีศักดิ์ จันทวุฒิ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

๖.๒ นางสาวธิดารัตน์ พรหมจันทร์ดา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

๖.๓ นายกำจัด วรรณทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ประเภท โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสพีสติกคอนกรีต

เจ้าของอาคาร/งาน เทศบาลตำบลสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาวิ หมู่ที่ 7 - บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทผิวจราจร พาราเอสพีสติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,050.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

แบบเลขที่ สป.ฉก. 4/ 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ...15.. เดือน ...พฤศจิกายน. พ.ศ. 2561...

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,444,000.00	1.3630	1,968,172.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 5 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,968,172.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตามงบประมาณที่ได้รับ)			1,968,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร	4,200.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	468.57 บาทต่อตารางเมตร			

ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงรวมทดสอบวัสดุ 60 วัน

เสนอ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ เสนอนายก เทศบาลสงเปลือย เพื่ออนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายกวีต พุดทอง)

หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทวีศักดิ์ จันทวิ) ปลัด.เทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธิติรัตน์ พรหมจันทร์ดา) รองปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกัจฉ วรรณทอง) หัวหน้าฝ่ายปกครอง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิโรจ หาสิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

ปร.4

แผ่นที่ 1/1

ประเภทของไหลต่าง -

ประมาณการเมื่อวันที่ ...15.. เดือน ...พฤศจิกายน. พ.ศ. 2561...

ประมาณราคาโดย นายภควัต พุฒทอง

[illegible]

ราคาเฉลี่ยประมาณ

343.81

บาท / ต่อดังตารางเมตร

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายภควัต พุฒทอง)

หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ)

ដ្ឋានព័ត៌មាន

(นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการปรับปรุงผังจราจรพาธาเอสเพลทคอนกรีต

ผิวจราจร พาราเบลล์ที่ติดถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,050.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร
หอคอยพาราเบลล์ที่ติดถนนยาว 4,200 ตารางเมตร

ಪ್ರಗಲ್ಭರಾಜಾ ೨೬೭೭

สถานทกอสร้าง

เริ่มหน้าบ้านหมายเลข หาศิริ - สิ้นสุดหน้าบ้านนามี บ้านนามี หมู่ที่ 7 - บ้านนาคำ หมู่ที่ 15
ตำบลสงเปลือย อำเภอยะหา จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ สป.คก.4 / 2561

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลสวเขย อำเภอหาง จันทบุรี

ฝ่ายโครงการ เทศบาลตำบลสกลชัย อำเภอวัง จังหวัดกาฬสินธุ์

ការបំបែក

[illegible]

THE

06-08-2007

Abstract

0012-1629/97/0005-0000\$10.00/0

070001 0000 7-070001 0000 11

STAN LAMPERT

1000

1

Final

15728

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 1$$

1

THE NATIONAL
(INTERNATIONAL)
FEDERATION

(10/10/2023)

COLLIER


1. **Problem Statement**
 2. **Methodology**

[illegible]

2




กองช่าง เทศบาลตำบลสงขลบุรี

[illegible]

แผ่นที่สี่

[illegible]



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**Keywords:**

0017-9068/71/0000-0000\$01.00/0

$$\hat{\sigma}_{\text{max}}^2 \approx 1 - \hat{\sigma}_{\text{min}}^2 \approx 0.5$$

အမျိုးမျိုး

1000

1

(continued)

(continued from page 7)

the nation's

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$


07-96578

NOT TO SCALE

RESEARCH DESIGN

4

2



บริษัท วิศวกรรมทาง

การพิจารณาการไหลของสารเคมีในรูปของ $\text{mg kg}^{-1} \text{ day}^{-1}$ พบว่าค่าเฉลี่ยของสารเคมีที่ตกค้างในดินมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ (0.05 $\text{mg kg}^{-1} \text{ day}^{-1}$)

TACK COAT

SKIN PACTH/DEEP PACTH

รูปเคารพก่อสร้างตามทางบมฉนคณ

ลำดับ	หัวข้อ	ข้อคำถาม
1.	วัสดุปลูก	ข้อนี้ใช้วัสดุปลูกสำหรับสวนสวยมีส่วนผสมดินกับขุยมะพร้าว ร้อยยี่สิบ มบพ. 2002-2545 ค่า LL คือ 60 ไม่เกินกว่า 35% ค่า PL ไม่เกินกว่า 11 % ค่าพลาสติคคือ 60 % การมีพลาสติคกับพืชมักใช้เพราะพืชมักเป็นไม้ดอก 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และค่า CBR ไม่เกินกว่า 25 % ค่าพลาสติคดินผสมในแบบนี้อาจใช้สำหรับปลูกพืช
2.	หญ้า	ผู้ที่จะสร้างสวนสวยต้องรู้ว่าจะปลูกหญ้าแบบไหน เช่น หญ้าสนามหญ้า และหญ้าประดับ หรือหญ้าอื่น แล้วเลือกหญ้าที่ตรงกับวัตถุประสงค์
3.	ปุ๋ยชนิดคูล	มาตรฐานดินคือปุ๋ยคูลสำหรับสวน มบพ.15 มาตรฐานปุ๋ยชนิดคูลสำหรับสวน
4.	TACK COAT	อ้างอิงมาตรฐานจากกรมโยธา มบพ. 227-2545
5.	ความแข็งแรงของพื้น	อ้างอิงมาตรฐานของวัสดุคูลคูลคูล มบพ. 202-2545
6.	สีพื้นผิวทางเท้าจราจร	อ้างอิงมาตรฐานสีพื้นผิวจราจรของกรมโยธา

[illegible]